



# Línea para pequeños animales




Elaborado por:



Importado y Distribuido por:



 Cdl. Santa Adriana Mz 7-A S.2

 Telf: (04) 3082134 - 3082468

 E-mail: [ventas2@molerpa.com](mailto:ventas2@molerpa.com)

 0996214898

 MOLERPA S.A.

 [www.molerpa.com](http://www.molerpa.com)  @molerpa

Contáctanos:



# PREDNISOLONA

Reg.: 12A-10217-AGROCALIDAD

## Descripción:

Glucocorticoide sintético indicado en procesos inflamatorios y alérgicos (prurito) en donde esté indicado el uso de glucocorticoides. Como coadyuvante en la terapia antineoplásica (Neoplasias linfoides). Terapia de sustitución.

**Composición:** Cada comprimido contiene Prednisolona base... 3,3g.

**Especies:** Caninos y Felinos.

**Administración:** Vía oral.

## Dosificación:

- Terapia de sustitución 0,25 mg/kg/día.
- En procesos inflamatorios y alérgicos 0,5 a 1 mg/kg/día.

**Presentación:** Caja 1 blíster de 10 comprimidos. Caja 20 blister de 10 comprimidos.

NUEVA  
PRESENTACIÓN



- **Antiinflamatorio, antialérgico, coadyuvante en la terapia de sustitución y Neoplasias linfoides.**
- **Comprimidos ranurados.**

# KETOPROFENO 5mg - 20 mg

Reg.: 2C4-11981-AGROCALIDAD

**Descripción:** Antiinflamatorio no esteroide.

**Composición:** Cada comprimido contiene: Ketoprofeno 5 mg y Ketoprofeno 20 mg

**Especies:** Caninos y Felinos.

**Administración:** Vía oral.

**Dosificación:**

**Animales de talla pequeña:**

1 comprimido de 5 mg cada 2,5 kg de peso, en caninos y felinos, continuando con 1 comprimido cada 5 kg de peso.

**Animales de talla mediana y grande:**

1 comprimido de 20 mg cada 10 kg de peso, continuando con 1 comprimido cada 20 kg de peso.

**Presentación:** Caja 5 blíster de 10 comprimidos.



- **Analgésico, antiinflamatorio, antipirético no esteroide.**
- **Indicado para estados inflamatorios y dolores como artritis y traumatismos.**

# OVERXICAM P.A.

Reg.: 12A-12303-AGROCALIDAD

**Descripción:** Antiinflamatorio no esteroide.

**Composición:**

Cada 100 ml contiene:

Meloxicam 0,5 g

**Especies:** Caninos y Felinos.

**Administración:**

Caninos: vía subcutánea o endovenosa.

Felinos: vía subcutánea.

**Dosificación:**

Se aplica una dosis única.

Caninos: 0,2 mg/k.p.v (equivalente a 0,4 ml de OVERXICAM P.A. cada 10 k.p.v).

Felinos: 0,3 mg/k.p.v (equivalente a 0,06 ml de OVERXICAM P.A. por k.p.v).

**Presentación:** Frascos con 10 y 20 ml de contenido neto.

- **Antiinflamatorio no esteroide de última generación.**
- **Ayuda a la reducción del dolor post operatorio.**
- **Indicado para el alivio de inflamaciones y dolores en los trastornos músculo - esquelético agudo y crónico.**



# GOTAS ÓTICAS

Reg.: 3B1-2C3-14630-AGROCALIDAD

**Descripción:**

Antiparasitario externo, antibiótico y antimicótico indicado para el tratamiento de lesiones cutáneas o auriculares.

**Composición:**

Cada 100 ml contiene:

- Cloranfenicol... 500mg
- Betametasona (como Valerato)... 100mg

- Excipientes:
- Clotrimazol
  - Amitraz
  - Benzocaína

**Especies:** Caninos y Felinos.

**Administración:** Uso externo. Aplicar el envase invertido apuntando la cánula hacia el canal auricular, mientras se realiza un masaje suave y se aprieta suavemente el envase.

**Dosificación:**

- Perros pequeños y gatos: 2 gotas.
- Perros medianos: 4 a 6 gotas.
- Perros grandes: 6 a 8 gotas.

**Presentación:** Frasco gotero con 50 ml de contenido neto.

- **Asociación destinada al tratamiento de lesiones del pabellón auricular de origen micótico, bacteriano y parasitario.**

# GRISEOFULVINA 250 mg

Reg.: 19A-11953-AGROCALIDAD

**Descripción:** Fungistático  
Antimicótico destinado al tratamiento de infecciones causadas por hongos.  
**Composición:** Cada comprimido contiene: Griseofulvina 250 mg.  
**Especies:** Caninos y felinos.  
**Administración:** Vía oral.  
**Dosificación:** 1 comprimido cada 10-25 k.p.v. cada 12 hs.  
**Presentación:** Caja 5 blíster de 10 comprimidos cada uno.



- **Antimicótico indicado para el tratamiento de infecciones causadas por hongos Dermatofitos de la piel, pelo y uñas.**

# CEFALEXINA P.A. 500 mg

Reg.: 2C1-14768-AGROCALIDAD

**Descripción:**  
La Cefalexina tiene amplio espectro, siendo apropiada para el tratamiento sistémico de diversas infecciones bacterianas respiratorias, urinarias, del tracto genital y piel que afectan a caninos y felinos.  
**Composición:** Cada comprimido contiene: Cefalexina monohidrato 500 mg.  
**Especies:** Caninos y Felinos.  
**Administración:** Vía oral.  
**Dosificación:**  
- Caninos: 20 a 30 mg/kg cada 8 a 12 horas / 1 comprimido cada 20 kg como dosis.  
- Felinos: 20 a 30 mg/kg cada 8 a 12 horas.  
De elección en tratamientos prolongados de dermatopatías infecciosas por más de 30 días.  
**Presentación:** Caja 5 blisters con 10 comprimidos cada uno.



- **Cefalosporina de uso oral para el tratamiento de afecciones cutáneas, osteoarticulares, de vías respiratorias y genitourinarias.**
- **Logra mayores niveles plasmáticos.**
- **Bactericida de amplio espectro.**

# VERMECTÍN P.A.

Reg.: 3B1-2-9976-AGROCALIDAD

**Descripción:**  
Endectocida para uso en caninos y felinos de más de 2 kg de peso. Indicado para el tratamiento de parasitosis externas como: Demodicosis felina, Sarna notoédrica, Sarna otodéctica, como también parasitosis internas a nematodos: ascaris sp., ancylostoma sp.  
**Composición:** Cada comprimido contiene Ivermectina: 5 mg.  
**Especies:** Caninos y Felinos.  
**Dosificación:**  
2 dosis de 0,3 mg/kg ajustable según prescripción médica.  
**Administración:** Vía oral.  
**Presentación:** Caja 6 blisters por 10 comprimidos cada uno.



- **Actúa contra parasitos internos, externos y microfilaria canina.**
- **Comprimidos ranurados,**

# HEPATOPROTECTOR

Reg.: 10A-11980-AGROCALIDAD

**Descripción:**  
Protector hepático.  
**Composición:** Cada 100 ml contiene: Ácido tióctico... 0,40g  
**Especies:** Caninos, felinos, equinos, bovinos.  
**Administración:** Vía subcutánea, intramuscular, endovenosa.  
**Dosificación:**  
- Caninos y Felinos: 1 ml/4 k.p.v./día.  
- Bovinos y Equinos: 5 a 10 ml/100 k.p.v./día.  
**Presentación:** Frascos con 100 ml de contenido neto.

- **Protector hepático y celular.**
- **Desintoxicante.**
- **Antioxidante.**



# OVERMIX PASTA

Reg.: 3A1-3A2-14732-AGROCALIDAD

## Descripción:

Antiparasitario interno de amplio espectro.

**Composición:** Cada 100 g contiene:

Praziquantel

Febantel

Pamoato de pirantel

**Especie:** Caninos y Felinos.

**Indicaciones de uso:**

Indicado para el control de nematodos y céstodos en perros y gatos.

**Dosificación:** Pasta de uso oral.

Administrar 1 g cada 5 k.p.v.

**Presentación:** Cajas individuales con jeringas de 5 g y 10 g.



• **Saborizado para una mejor aceptación.**

# OVERMIX TOTAL

Reg.: 3A-13487-AGROCALIDAD

**Descripción:** Combinación antiparasitaria de amplio espectro.

**Composición:** Cada comprimido contiene:

- Ivermectina

- Praziquantel

- Embonato de pirantel

- Embonato de oxantel

**Especies:** Caninos.

**Administración:** Oral.

**Dosificación:** Administrar un comprimido cada 10 kilos de peso del animal.

**Presentación:** Caja con un blíster de 4 comprimidos.

• **Saborizado para una mejor aceptación.**

• **Comprimido ranurado para dosificar de forma exacta.**



# MEDROXIPROGESTERONA

Reg.: 9B2-2-14399-AGROCALIDAD

**Descripción:** Previene y suprime el celo.

**Composición:**

Cada 1 ml de suspensión acuosa contiene: Medroxiprogesterona acetato

**Especies:** Caninos y Felinos.

**Administración:** Vía subcutánea.

**Dosificación:** Caninos y Felinos: 1 ml por vía subcutánea cada 5 ó 6 meses.

**Presentación:** Caja 5 frascos con 1 ml de contenido neto cada uno.

• **Anovulatorio inyectable.**

• **Previene y suprime el celo.**



• **Suplemento alimenticio.**

• **Vitamínico y mineralizante**

# VITAMÍNICO MINERAL

Reg.: 1A-1B-12440-AGROCALIDAD

**Descripción:** Complemento dietario a base de vitaminas y minerales. indicado para suplementar carencias alimentarias de perros y gatos.

**Composición:** Cada 100 g contiene:

- Vitamina A

- Vitamina B12

- Vitamina D3

- Vitamina E

- Vitamina B1

- Nicotinamida

- Vitamina B2

- Pantotenato de calcio

- Vitamina B6

- Mezcla de minerales traza

**Especies:** Caninos y Felinos.

**Administración:** Se administra mezclado con la ración de comida o bebida.

**Dosis orientativa:** ¼ a ½ medida; día por medio o cada 2 días (3 a 6 g/día por medio o cada 2 días).

**Presentación:** Potes con 500 g de contenido neto.